Stone M1

QUICK START GUIDE

Italiano

NOW:GO

Stone M1 , Altoparlante wireless portatile


Incontra Stone M1: l'altoparlante portatile definitivo. Dotato di grado di impermeabilità IPX7 e chiamate in alta definizione. Abbinalne due per un suono stereo coinvolgente. Robusto, versatile e pronto per ogni avventura!

Specifiche tecniche


- Modello: Stone M1
- Impermeabilità: IP67
- Driver: altoparlante full range Φ45mm + 1 radiatore passivo
- Potenza di uscita: 5 Watt
- Versione Bluetooth: 6.0
- Ingresso di ricarica: 5V 1A
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Durata riproduzione: fino a 8 ore
- Frequenza: 20Hz - 20kHz
- Intervallo di frequenza trasmittente: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potenza trasmittente wireless: ≤-1,53 dBm (EIRP)
- Batteria: ricaricabile 1.500 mAh
- Dimensioni prodotto: 93x71x35 mm
- Dimensioni confezione: 134x107x60 mm
- Peso prodotto: 163 g
- Modalità: Wireless, scheda TF
- Formati musicali: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC


Contenuto della confezione

- Stone M1
- Cavo di ricarica Type-C
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza e carta di garanzia
- Gancio



Capacità di ricarica di questo prodotto e caricabatterie compatibili.
Per raggiungere la velocità di ricarica massima, il caricabatterie deve fornire una potenza minima di 5 watt (limite stabilito dall'apparecchiatura radio) e massima di 10 watt.





1. Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere. Doppio clic per modificare la luce RGB.
Cercare "NowGo Stone M1" tra i dispositivi Bluetooth e cliccare per connettersi.
2. Cliccare per aumentare il volume, tenere premuto per 2 secondi per passare al brano successivo.
3. Cliccare per diminuire il volume, tenere premuto per 2 secondi per passare al brano precedente.
4. Cliccare per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Ripristino impostazioni di fabbrica: tenere premuti contemporaneamente "+" e "-" per 5 secondi, tutte le memorie verranno cancellate.

Note informative

Come associare due altoparlanti per la modalità stereo?

1. Accendere i due altoparlanti Stone M1
2. Tenere premuto per 2 secondi il pulsante Riproduci/Pausa su uno dei due dispositivi
3. Attendere 10 secondi finché non si sente il segnale di connessione
4. Cercare "NowGo Stone M1" tra i dispositivi Bluetooth, cliccare per connettersi e avviare la riproduzione.
5. Tenere premuto per 2 secondi il pulsante Riproduci/Pausa per uscire dalla modalità TWS

Stato LED indicatore – Livello batteria

Quando la batteria è inferiore al 10%, il LED rosso lampeggia una volta ogni 15 secondi.

Stato LED indicatore – Batteria in ricarica

LED rosso durante la ricarica
LED spento quando la batteria è completamente carica

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

